

ΑΦΟΙ ΜΕΡΜΙΓΚΑ Ο.Ε.

Εξοπλισμοί **Ν**οσοκομείων **Κ**λινικών **Ι**ατρείων



Η Εταιρεία μας...

- ❖ Η εταιρεία μας είναι μια κατασκευαστική μονάδα 45 χρόνων, που παράγει ιατρικά είδη, όργανα και εργαλεία, τα οποία προορίζονται για εξοπλισμό νοσοκομείων — κλινικών — ιατρείων και κατ' οίκον νοσηλείας.
- ❖ Η μακροχρόνια πείρα μας στον ιατρικό κατασκευαστικό τομέα, μας δίδαξε να γνωρίζουμε τι ακριβώς χρειάζεστε στον χώρο σας.



- ❖ Με εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, παρακολουθούμε τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμόζουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία και κυρίως τη συνέπεια, διατηρώντας σύστημα ποιότητας παραγωγής ISO και προδιαγραφές κατασκευής CE.
- ❖ Στη συνεργασία μας με πολλά νοσοκομεία της χώρας, ιδιωτικές κλινικές και εμπορικούς μεταπωλητές των προϊόντων μας, κερδίσαμε ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς στον ιατρικό εξοπλισμό με τη βεβαιότητα ότι στο άμεσο μέλλον αυτό θα μεγαλώσει πολύ περισσότερο.



Ιατρικός Εξοπλισμός



Τα προϊόντα μας....

❖ Φορεία Μεταφοράς Ασθενών ΦΔ 227



- Σύστημα διπλης στήλης υδραυλικής αντλίας για ρύθμιση ύψους (58cm => 90cm)
- ακτινοδιαπερατο
- Γωνία πλάτης: 80°
- Γωνία Trendelenburg: +/-15°
- Μέγιστο βάρος ασθενούς : 250 kg
- Συρόμενες πλαϊνές ράγες αλουμινίου
- 4 προφυλακτήρες σε κάθε γωνία
- Στύλος IV με επικάλυψη χρωμίου νικελίου ρυθμιζόμενου ύψους
- Κεντρικό κλείδωμα διαμέτρου 200 mm και τροχοι κατεύθυνσης
- Κάτω μέρος με πλαστική επένδυση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Διαστάσεις στρώματος: 60 x 190 cm
- Συνολικές διαστάσεις: 77 x 212 x Ύψος 58 => 90cm

Τα προϊόντα μας....

❖ Φορεία Μεταφοράς Ασθενών ΦΔ 228



- Ρυθμίσεις κίνησης πλάτης και +/- Trendelenburg μέσω αμορτισέρ
 - Ρύθμιση ύψους με υδραυλική αντλία
 - ακτινοδιαπερατή από ακτίνες X επιφάνεια
 - Υποδοχή κασέτας ακτίνων X
 - Συμπαγής επιφάνεια τοποθέτησης laminate
 - 4 γωνιακοί προστατευτικοί προφυλακτήρες
 - στατο ορού ινοχ με ρυθμιζόμενο ύψος
 - Κεντρικός και κατευθυντήρας τροχός ασφάλισης 200 mm
 - Ηλεκτροστατική βαφή
-
- Εξωτερικό προς εξωτερικό μέγεθος: 79 x 208 x 62-102h cm
 - Επιφάνεια ξαπλώστρας: 60 x 197 cm
 - Βαθμός κίνησης πλάτης: 80°
 - Βαθμός Trendelenburg: +/-15°
 - Χωρητικότητα: 250 kg

Τα προϊόντα μας....

▣ Φορεία Μεταφοράς Ασθενών ΦΔ 118



- Διαθέτει κάγκελα προστασίας αυξομειούμενα με αυτόματο σύστημα σταθεροποίησης διαστάσεων 110 χ50cm περίπου με 6 κάθετες βέργες. Τα κάγκελα όταν είναι κατεβασμένα δεν προεξέχουν από την επιφάνεια κατάκλισης του φορείου.
- Φέρει δυο χειρολαβές ώθησης μπρος και πίσω μέρος του φορείου με περιμετρική προστασία.
- Φέρει τέσσερις τροχούς φ200 περιστρεφόμενους με αθόρυβο ελαστικό πέλμα και σύστημα φρενών σε όλους τους τροχούς.

- Το φορείο είναι κατασκευασμένο από inox ατσάλι η ηλεκτροστατικής βαφής με φινίρισμα των γωνιών
- Είναι σύγχρονης τεχνολογίας απλό στην χρήση του και μεγάλης αντοχής.
- Η όλη κατασκευή είναι στιβαρή όλες οι διατομές συνδεσμοτεχνίες από inox υλικό συμβατό με το βάρος αντοχής ασθενή 180kg.
- Οι διαστάσεις του φορείου είναι 200cm x60cm περίπου.
- Ο σκελετός της επιφάνειας κατάκλισης 60x30.
- Το ερεισίνωτο της πλάτης είναι 30x30.
- Διαθέτει επιφάνεια κατάκλισης 2 τμημάτων.
- Το ερεισίνωτο της πλάτης είναι ανακλινόμενο έως 80°με έκκεντρο άξονα σε οποιαδήποτε θέση
- Διαθέτει ρύθμιση του ύψους της επιφάνειας κατάκλισης από 55 έως 90cm με μηχανισμό υδραυλικής αντλίας προστατευμένης και ποδομοχλό.
- Διαθέτει προσθαφαιρούμενο στρώμα αδιάβροχο βραδύκαυστο από αρίστης ποιότητας αφρολέξ πάχους 6cm.
- Περιμετρική προστασία πρόσκρουσης από μαλακό (pvc).
- Διαθέτει θέση για στατο ορού στο κεφάλι και στα πόδια και στατο ορού inox με 4 αγγιστρα.
- Διαθέτει βάση για φιάλη οξυγόνου διαμέτρου 16cm.
- Διαθέτει θέση για τον ιματισμό του ασθενή και θέση για μόνιτορ.

Τα προϊόντα μας....

❖ Φορεία Μεταφοράς Ασθενών ΦΔ 117



Εξωτερικές διαστάσεις του φορείου είναι 190 χ 60 χ 75(υ)cm

- Ο σκελετός του φορείου είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο υλικό 304
- Η επιφάνεια κατάκλισης είναι δυο τμημάτων ,ενός κινητού (πλάτης) και ενός σταθερού το κάτω μέρος
- Το φορείο φέρει ερεισίνωτο κεφαλής με χειροκίνητο μηχανισμό η οποία λειτουργεί και από τις δυο πλευρές του.
- Ενιαίο στρώμα αφρώδους υλικού πάχους 6cm επενδεδυμένο από τεχνόδερμα, αδιάβροχο, βραδύκαυστο, εύκολο στον καθαρισμό και αποσπώμενο.
- Το φορείο διαθέτει τέσσερις τροχούς περιστρεφόμενους διαμέτρου φ200 με σύστημα πέδησης σε όλους τους τροχούς.
- Στην βάση υπάρχει καλάθι τοποθέτησης ιματισμού και άλλων αντικειμένων και θέση υποδοχής οβίδα οξυγόνου. περιμετρική προστασία του φορείου με λάστιχο για προστασία από χτυπήματα στους τοίχους και χειρολαβές ώθησης. ώθησης.
- Το φορείο φέρει ζεύγος από ανοξείδωτα προστατευτικά κάγκελα με εύκολο μηχανισμό ανοίγματος και κλεισίματος.
- Φέρει δυο υποδοχές για τοποθέτηση ορού και συνοδεύεται από inox στατό ορού με δυο άγκιστρα.

Ιατρικά Είδη....



Ηλεκτρικές Κλίνες

❖ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ 'V-COMFORT'



Πολύσπαστη ηλεκτρική κλίνη, με επένδυση ξύλου. Μεταλλικό σομιέ με μπάρες στήριξης του στρώματος. Η ανάκλιση της πλάτης και η ανύψωση των κάτω άκρων, πραγματοποιούνται με ηλεκτρικό χειριστήριο το οποίο κλειδώνει προς αποφυγή ατυχημάτων. Το συνολικό ύψος της κλίνης ρυθμίζεται ηλεκτρικά σε θέσεις επιλογής. Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των μοτέρ της μετώπης της κεφαλής ή των κάτω άκρων (“Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Position”). Θήκη εφεδρικής μπαταρίας 9V, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μεμονωμένη λειτουργία των μοτέρ της κεφαλής και των κάτω άκρων. Δύο ξύλινα πλαϊνά αμφίπλευρα, αφαιρούμενα και ασφαλείας. Αναρτήρας ανύψωσης του ασθενή με δελτοειδή ρυθμιζόμενη λαβή. Εύκολη μεταφορά στον χώρο χάρη στους τέσσερις τροχούς με φρένο, οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα. Η κλίνη έχει τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων.

Ηλεκτρικές Κλίνες

❖ Ηλεκτρική Κλίνη Βαρέως Τύπου



- Βαρέως τύπου
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Ενσωματωμένος χειροκίνητος μηχανισμός ανύψωσης ποδιών – Ratchet
- Εξωτερικά ξύλινα καλύμματα στις μετώπες τα οποία καλύπτουν τους μηχανισμούς ανύψωσης (προαιρετικά)
- Επιπλέον κάγκελο για μεγαλύτερη ασφάλεια (προαιρετικά)
- Προέκταση για πιο ψηλούς ασθενείς (προαιρετικά)
- Δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού άκαυστου πορτατίφ
- Περιλαμβάνεται ο αναρτήρας
- Το ηλεκτρικά κινούμενο ορθοπεδικό πλαίσιο 4 σημείων είναι πιστοποιημένο να αντέχει συνολικό βάρος έως 250kg
- Το περιθώριο κάτω από το κρεβάτι είναι επαρκές για χρήση οποιουδήποτε από τους κοινούς γερανούς ανύψωσης

Χειροκίνητες Κλίνες

❖ Κρεβάτι Μονόσπαστο “Jasmin”



❖ Ατσάλινος σκελετός

❖ Ξύλινο πάνελ στις μετόπες κεφαλιού και ποδιού

❖ Μεταλλική Μανιβέλα

Χειροκίνητες Κλίνες

❖ Κρεβάτι Καφέ Πολύσπαστο



- Ξύλινη Μετώπη Κεφαλής & Ποδιών
- Χαλύβδινος Σκελετός
- Στηρίγματα Στρώματος
- Σομιές Αποτελούμενος από δύο Μέρη, για Εύκολη Μεταφορά και Αποθήκευση

(Τα Κάγκελα δεν Συμπεριλαμβάνονται)

Κλίνες Νοσοκομειακού Τύπου

❖ Κρεβάτι Πολύσπαστο Μηχανικής Ανύψωσης Νοσοκομειακού Τύπου



❖ Χειροκίνητη Ανύψωση Πλάτης, Γονάτων & Ποδιών

❖ Στιβαρή Κατασκευή

❖ Υλικό Σκελετού: Ατσάλι Q195, με βαφή κανονικής επεξεργασίας

❖ Υλικό μετοπών & πλατφόρμας στρώματος: Πλαστικό ABS

❖ Υλικό πτυσσόμενων κάγκελών: Πλαστικό ABS & Αλουμίνιο

❖ Υψηλής Ποιότητας Συμπαγείς Τροχοί με Φρένο

❖ Στατώ Ορού

❖ Υποδοχές για Ουροσυλλέκτες

Κλίνες Νοσοκομειακού Τύπου

❖ Κρεβάτι Πολύσπαστο Ηλεκτρικής Ανύψωσης Νοσοκομειακού Τύπου



- ❖ Ηλεκτρική Ανύψωση Πλάτης, Γονάτων & Ποδιών
- ❖ Στιβαρή Κατασκευή
- ❖ Υλικό Σκελετού: Ατσάλι Q195, με ηλεκτροστατική βαφή
- ❖ Υλικό μετοπών & πλατφόρμας στρώματος: Πλαστικό ABS
- ❖ Υλικό πτυσσόμενων κάγκελων: Πλαστικό ABS
- ❖ Υψηλής Ποιότητας Συμπαγείς Τροχοί με Φρένο
- ❖ Στατώ Ορού
- ❖ Υποδοχές για Ουροσυλλέκτες
- ❖ Χειριστήριο

Κλίνες Νοσοκομειακού Τύπου

❖ Κρεβάτι Πολύσπαστο Ηλεκτρικής Ανύψωσης Νοσοκομειακού Τύπου



- ❖ Ηλεκτρική Ανύψωση Πλάτης, Γονάτων & Ποδιών
- ❖ Στιβαρή Κατασκευή
- ❖ Υλικό Σκελετού: Ατσάλι Q195, με ηλεκτροστατική βαφή
- ❖ Υλικό μετοπών & πλατφόρμας στρώματος: Πλαστικό ABS
- ❖ Υλικό πτυσσόμενων κάγκελων: Πλαστικό ABS & Αλουμίνιο
- ❖ Υψηλής Ποιότητας Συμπαγείς Τροχοί με Φρένο
- ❖ Στατώ Ορού
- ❖ Υποδοχές για Ουροσυλλέκτες
- ❖ Χειριστήριο

Εξεταστικά Κρεβάτια



Εξεταστικά Κρεβάτια

- ▣ Γαστρεντερολογικό κρεβάτι με ηλεκτροκίνητη ανύψωση 2- 3 τμημάτων



- Ηλεκτροκίνητη ανύψωση με χρήση χειριστηρίου
- Δύο (2) πλάτες με αυτοασφαλιζόμενο μηχανισμό ανάκλησης
- Προστατευτικά κάγκελα
- Σύστημα χαρτοσέντονου
- Ρόδες Φ100 βαρέως τύπου με φρένα
- Βραδύκαυση αντιμολυσματική και αντιβακτηριδιακή
- Δερματίνη ανθεκτική στο αίμα, το σάλιο και τον ιδρώτα

Εξεταστικό κρεβάτι ηλεκτροκίνητο 4 κινήσεων με 2 πλάτες



- Διαθέτει 2 πλάτες
- Πλαϊνά κάγκελα
- Ηλεκτροκίνητη ανάκληση πλάτης
- Ηλεκτροκίνητη αυξομείωση ύψους
- Ηλεκτροκίνητο trend
- Ηλεκτροκίνητο antitrend
- Ρόδες Φ100, βαρεώς τύπου
- Σύστημα χαρτοσέντονου



Καρδιολογικό εξεταστικό κρεβάτι, με ηλεκτρική ανύψωση



Διαθέτει:

- Διαθέτει:
- Ηλεκτρική ανύψωση
- Ηλεκτρική ανάκλιση πλάτης
- Σύστημα χαρτοσέντονου
- Ανακλινόμενη οπή για εξέταση υπερήχου
- Σετ ρόδες βαρέως τύπου με φρένα Φ75
- Χειριστήριο



Εξεταστικά Κρεβάτια



Διαθέτει:

- Ρυθμιζόμενα πέλματα δαπέδου
- Ανακλινόμενη πλάτη με σύστημα σκαλιέρας
- Σύγχρονο σχεδιασμό με προτεραιότητα την ασφάλεια
- Σύστημα χαρτοσέντονου
- Επιφανειακή επίστρωση με ηλεκτροστατική βαφή RAL 7044
- Γραπτή εγγύηση 2 χρόνων

Εξεταστικά Κρεβάτια



Διαθέτει:

- Ράβδος συγκράτησης χαρτοσέντονου έως 60cm (και από τις δύο πλευρές)
- Συρτάρι βάθους 10cm με σύστημα soft-close και ολική εξαγωγή (100%)
- Πόδια από σωλήνα πάχους 2mm και διαμέτρου 48mm με κωνική διαμόρφωση για άμεση και άνευ εργαλείων συναρμολόγηση
- Βραδύκαυστη αντιμouxλική και αντιβακτηριδιακή δερματίνη ανθεκτική στο αίμα, το σάλιο και τον ιδρώτα, σε διάφορα χρώματα της επιλογής σας
- Μέγιστο φορτίο βάρους 170kg

Εξεταστικά Κρεβάτια



Εξεταστικό κρεβάτι με υδραυλική ανύψωση

Διαθέτει:

Ανάκληση πλάτης με αυτοασφαλιζόμενο διπλό μηχανισμό
Σύστημα χαρτοσέντονου
Ρόδες Φ75 με φρένα

Εξεταστικά Κρεβάτια

❖ Εξεταστική Κλίνη



❖ Διαστάσεων 185x65x68 περίπου

❖ Η κλίνη χωρίζεται σε δυο μέρη την ταπετσαρία και την μεταλλική βάση.

❖ Κατασκευή βάσης από χαλυβδοσωληνα βαρέως τύπου διαστάσεων 30x30 χιλ.

❖ Ταπετσαρία από νοβοπάν 16mm αφρολέξ σκληρό 50mm και δερμάτινη άριστης ποιότητας.

❖ Διαθέτει ερεισίνωτο κεφαλής ρυθμιζόμενο και υποδοχή ρολού χάρτου.

❖ Μπορεί να κατασκευαστεί με επιφάνεια από κάτω για τοποθέτηση αντικειμένων.

❖ Δυνατότητα επιλογής χρώματος στην ταπετσαρία και στον σκελετό.

Εξεταστικά Κρεβάτια

❖ Κρεβάτι Εξεταστικό Ηλεκτρικό "Deluxe"



- ❖ Κρεβάτι Εξεταστικό Ηλεκτρικό "Deluxe"
- ❖ Υδραυλική Ανύψωση Προσκέφαλου
- ❖ Ηλεκτρική Ρύθμιση Ύψους με Χειριστήριο ή Ποδοδιακόπτη
- ❖ Χρώμα: Μαύρο
- ❖ Σκελετός: Ατσάλινος
- ❖ Ισχύς Μοτέρ 50 Watt

Η Συσκευασία Περιλαμβάνει:

- ❖ Μηχανισμό Ρολού Χαρτιού
- ❖ Χειριστήριο
- ❖ Ποδοδιακόπτη
- ❖ Μαξιλάρι για το προσκέφαλο

Εξεταστικά Κρεβάτια

- ❖ Κρεβάτι Εξεταστικό Ξύλινο Moretti



- ❖ Κρεβάτι Εξεταστικό Ξύλινο Moretti
- ❖ Χρώμα: Μπεζ
- ❖ Σκελετός: Ξύλινος
- ❖ Διατίθεται με το Μηχανισμό του Χαρτιού

Εξεταστικά Κρεβάτια

- ❖ Κρεβάτι Εξεταστικό Ενισχυμένο



- ❖ Κρεβάτι Εξεταστικό Ενισχυμένο
- ❖ Χρώμα: Μαύρο
- ❖ Σκελετός: Μεταλλικός
- ❖ Διατίθεται με το Μηχανισμό του Χαρτιού

Εξεταστικά Κρεβάτια

- ❖ Κρεβάτι Εξεταστικό Ξύλινο Πτυσσόμενο με Οπή Moretti



- ❖ Κρεβάτι Εξεταστικό Ξύλινο Πτυσσόμενο με Οπή Moretti
- ❖ Χρώμα: Μπεζ
- ❖ Διατίθεται Κατόπιν Παραγγελίας με Ξεχωριστό Προσκέφαλο και Στηρίγματα για τα Χέρια

Εξεταστικά Κρεβάτια

❖ Κρεβάτι Εξεταστικό Πτυσσόμενο



Κρεβάτι Εξεταστικό Πτυσσόμενο

- Χρώμα: Μαύρο
- Σκελετός: Μεταλλικός

Η Συσκευασία Περιλαμβάνει:

- Εξωτερικό Προσκέφαλο
- Πλαϊνά Στηρίγματα Χεριών
- Στήριγμα Χεριών Μπροστά
- Τσάντα Μεταφοράς

Εξεταστικά Κρεβάτια

- ❖ Ξύλινο κρεβάτι – μπεζ (πλάτος 70cm)



Διαστάσεις: 185 x 70 x 65-85cm

- Υλικό: Ξύλο οξιάς, PVC δερματίνη, πολυμερικός αφρός

- Χρήση: Για Εσωτερική χρήση

- Περιεχόμενο συσκευασίας: Κρεβάτι, ρυθμιζόμενο προσκέφαλο-πλάτη, μαξιλαράκι προσκέφαλου, πόδια σκελετού κρεβατιού, ράφι για τοποθέτηση αντικειμένων, σακουλάκι με βίδες

- Μέγιστο βάρος αντοχής: 200kg

Εξεταστικά Κρεβάτια

- ❖ Ξύλινο πτυσσόμενο κρεβάτι μασάζ 2 τμημάτων με αξεσουάρ – μαύρο



- Διαστάσεις: 185 X 70 X 61-86cm
- Υλικό: Ξύλο οξιάς, PVC δερματίνη, πολυμερικός αφρός
- Χρήση: Για Εσωτερική χρήση
- Περιεχόμενα Συσκευασίας : Κρεβάτι, πλαϊνό υποβραχιόνιο, μπροστινό υποβραχιόνιο, ρυθμιζόμενο προσκέφαλο, μαξιλαράκι προσκέφαλου με οπή, τσάντα μεταφοράς
- Μέγιστο βάρος αντοχής: 200kg

Εξεταστικά Κρεβάτια

- ❖ Πτυσσόμενο κρεβάτι μασάζ 2 τμημάτων αλουμινίου με αξεσουάρ – μαύρο



- Διαστάσεις: 185 X 70 X 56.5-78cm
- Υλικό: Ξύλο οξιάς, PVC δερματίνη, πολυμερικός αφρός
- Χρήση: Για Εσωτερική χρήση
- Περιεχόμενα Συσκευασίας : Κρεβάτι, πλαϊνό υποβραχιόνιο, μπροστινό υποβραχιόνιο, ρυθμιζόμενο προσκέφαλο, μαξιλαράκι προσκέφαλου με οπή, τσάντα μεταφοράς
- Μέγιστο βάρος αντοχής: 200kg

Εξεταστικά Κρεβάτια

- ❖ Πτυσσόμενο κρεβάτι μασάζ 3 τμημάτων αλουμινίου με αξεσουάρ – μαύρο



- Διαστάσεις: 185 X 70 X 56.5-78cm
- Υλικό: Ξύλο οξιάς, PVC δερματίνη, πολυμερικός αφρός
- Χρήση: Για Εσωτερική χρήση
- Περιεχόμενα Συσκευασίας : Κρεβάτι, πλαϊνό υποβραχιόνιο, μπροστινό υποβραχιόνιο, ρυθμιζόμενο προσκέφαλο, μαξιλαράκι προσκέφαλου με οπή, τσάντα μεταφοράς
- Μέγιστο βάρος αντοχής: 200kg

Εξεταστικά Κρεβάτια

❖ Κρεβάτι ηλεκτρικό



- ❖ Διαστάσεων 76x192
- ❖ Ρύθμιση ύψους 65 έως 91 cm ηλεκτρική
- ❖ Ρύθμιση πλάτης 0* έως 90* με μπουκάλα αέρος
- ❖ Εργονομική σχισμή αναπνοής με κάλυμμα
- ❖ Ανύψωση βάρους ασθενούς 200kg
- ❖ Χειριστήριο για την ανύψωση του
- ❖ Διαθέτει υποδοχή ρολού χάρτου
- ❖ Ταπετσαρία χρώματος λευκής δερματίνης
- ❖ Λειτουργία ρεύματος 230-240v 50-60hz
- ❖ Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτηση τροχών

Τροχήλατα Νοσηλείας



Τροχήλατα Νοσηλείας

❖ Τροχήλατο Νοσηλείας Αλλαγών ΤΔ 66436



- Το σώμα του τροχήλατου είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο πλαστικό υλικό και χάλυβα που έχει υποστεί ειδική βαφή για την ενίσχυση του ενάντια στη UV ακτινοβολία.
- Είναι εξ ολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και έχει στρογγυλεμένες άκρες για εύκολο καθαρισμό.
- Φέρει εργονομική χειρολαβή ωθήσεως και έχει περιμετρική προστασία πρόσκρουσης.
- Η επιφάνεια εργασίας είναι διαστάσεων 70x40cm περίπου και διαθέτει και προέκταση επιφάνειας γραψίματος 35x40 περίπου. Η επιφάνεια εργασίας φέρει από τις τρεις πλευρές προστατευτικό γείσο το τροχήλατο φέρει συνδυασμό (7) συρταριών εκ των οποίων τα (5) συρτάρια με ύψος 100mm και (2) συρτάρια μεγαλύτερου βάθους 150mm για την φύλαξη ογκώδων αντικειμένων π.χ. φιάλες ορών
- Τα συρτάρια είναι προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες, θέση για καρτέλα, ασφάλιση συρταριών για να μην ανοίγουν κατά την μεταφορά και κεντρικό κλείδωμα. Στη βάση φέρει 4 περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125mm.
- Εξωτερικές διαστάσεις 95x50x100cm περίπου.
- Συνοδεύεται με στατό ορού ρυθμιζόμενου ύψους, θέση για βελονοδοχείο και κάδο απορριμμάτων 10lt προσθαφαιρούμενο με εργονομικό καπάκι

Τροχήλατα Νοσηλείας

▣ Τροχήλατο Νοσηλείας ΤΔ 66438 Α



- ΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ,ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.
- ΦΕΡΕΙ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ.
- ΕΙΝΑΙ ΕΞ΄ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ ΑΚΡΕΣ.
- ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΩΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ.
- Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 63X50cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΓΕΙΣΟ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ.
- ΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ (5) ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Τα (2) ΜΕ ΥΨΟΣ 75mm (2) ΜΕ ΥΨΟΣ 150mm ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΩΜΕΝΑ ΚΑΙ (1) ΜΕ ΥΨΟΥΣ 225mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.(ΟΡΩΝ ΚΤΛ.) Ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ (7) ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ (5)ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 100MM ΚΑΙ (2)ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΟΥΣ 150MM ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ



Τροχήλατα Νοσηλείας

❖ Τροχήλατο Νοσηλείας Επειγόντων ΤΔ 66436 Β



- Το σώμα του τροχήλατου είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο πλαστικό υλικό και χάλυβα που έχει υποστεί ειδική βαφή για την ενίσχυση του ενάντια στη UV ακτινοβολία.
- Είναι εξ ολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και έχει στρογγυλεμένες άκρες για εύκολο καθαρισμό.
- Φέρει εργονομική χειρολαβή ωθήσεως και έχει περιμετρική προστασία πρόσκρουσης.
- Η επιφάνεια εργασίας είναι διαστάσεων 70x40cm περιποϊέμαι διαθέτει και προέκταση επιφάνειας γραψίματος 35x40 περίπου. Η επιφάνεια εργασίας φέρει από τις τρεις πλευρές προστατευτικό γείσο
- Το τροχήλατο φέρει συνδυασμό (7) συρταριών εκ των οποίων τα (5) συρτάρια με ύψος 100mm και (2) συρτάρια μεγαλύτερου βάθους 150mm για την φύλαξη ογκώδων αντικειμένων π.χ. φιάλες ορών τα συρτάρια είναι προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες, θέση για καρτέλα, ασφάλιση συρταριών για να μην ανοίγουν κατά την μεταφορά και κεντρικό κλείδωμα.
- Στη βάση φέρει 4 περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125mm.
- Εξωτερικές διαστάσεις 95x50x100cm περίπου.
- Συνοδεύεται με στατό ορού ρυθμιζόμενου ύψους, θέση για βελονοδοχείο, θέση για φιάλη ο2, και κάδο απορριμμάτων 10lt προσθαφαιρούμενο με εργονομικό καπάκι και κάρπα για μαλάξεις.

Τροχήλατα Νοσηλείας

❖ Τροχήλατο Νοσηλείας Αλλαγών ΤΔ 66438



- ΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΕΡΕΙ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΔΙΑΙΤΕΙΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.
- ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΒΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ,ΕΛΑΦΡΥ,ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΚΡΕΣ.
- Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΝΟΧ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΧΜΗΡΕΣ ΑΚΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΟΥΝ ΡΥΠΟΙ.
- ΦΕΡΕΙ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΓΕΙΣΟ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΩΘΗΣΗΣ.
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ (7)ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ (5) ΒΑΘΟΥΣ 100mm ΚΑΙ (2) ΒΑΘΟΥΣ 150mm. ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ.
- ΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ,ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
- ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ

Τροχήλατα Νοσηλείας

❖ Τροχήλατα Νοσηλείας ΤΔ 66438 Α



- ΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΕΡΕΙ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.
- ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΒΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ,ΕΛΑΦΡΥ,ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΚΡΕΣ.
- Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΝΟΧ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΧΜΗΡΕΣ ΑΚΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΟΥΝ ΡΥΠΟΙ.
- ΦΕΡΕΙ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΓΕΙΣΟ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΩΘΗΣΗΣ.5)ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ (7)ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ (5) ΒΑΘΟΥΣ 100mm ΚΑΙ (2) ΒΑΘΟΥΣ 150mm. ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ.(6)ΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ,ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ.
- ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ

Τροχήλατα Νοσηλείας

❖ Τροχήλατο Νοσηλείας Επειγόντων ΤΔ 66438 Β



- Τροχήλατο νοσηλείας στιβαρής κατασκευής εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμο πολυμερές πλαστικό υλικό με ενίσχυση από μεταλλικό χάλυβα που το καθιστά στιβαρή αλλά ταυτόχρονα και ελαφριά κατασκευή.
- Είναι εξ ολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και να έχει αντοχή στις κρούσεις, στα απολυμαντικά και στα καθαριστικά υλικά.
- Είναι εύκολο στη μετακίνηση και να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς, διαμέτρου $\varnothing$ 125 mm τουλάχιστον, περιστρεφόμενους, χωρίς να αφήνουν ίχνος κατά τη μετακίνηση, εκ των οποίων οι δύο τροχοί να διαθέτουν φρένα και δύο να είναι αντιστατικοί.
- Φέρει εργονομική χειρολαβή ώθησης στη μια πλευρά και προσκρουστήρες περιμετρικά.
- Το τροχήλατο φέρει συνδυασμό πέντε (5) συρταριών εκ των οποίων: (2) με ύψος μετώπης 75 mm (2) με ύψος μετώπης 150 mm και δύο(2) με ύψος μετώπης 220 mm (για μεγάλα μπουκάλια ορών κι άλλα ογκώδη αντικείμενα). διαθέτει κεντρικό σύστημα κλεισίματος με κλειδί για όλα τα συρτάρια. Τα συρτάρια να έχουν μηχανισμό stop και να φέρουν εσωτερικά διαχωριστικά τα οποία να διαμορφώνονται και να προσαρμόζονται σε διάφορες θέσεις, όχι σταθερά, για την ταξινόμηση των υλικών. Διαχωριστικά φέρουν όλα τα συρτάρια εκτός από τα δύο μεγάλα. Δίπλα διαθέτει ντουλάπιο χώρο με ρυθμιζόμενο ράφι και κεντρικό κλείδωμα.
- Υπάρχει μπάρα για την ανάρτηση εξαρτημάτων και διαθέτει υποδοχή για δοχείο αιχμηρών αντικειμένων και υποδοχή για στατό. συνοδεύεται με στατό μεταβλητού ύψους τεσσάρων αγκίστρων.

Τροχήλατο Νοσηλείας Επείγοντων

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το καρότσι αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο.
- Υπάρχει μια αφαιρούμενη και κρυφή σανίδα γραφής στη δεξιά πλευρά του προϊόντος.
- Τα συρτάρια ανοίγουν και κλείνουν εύκολα με το σύστημα τηλεσκοπικής ράγας.
- Τα διαχωριστικά συρταριών είναι κατασκευασμένα από υλικό ABS.
- Τα συρτάρια διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος.
- Διαθέτει σύστημα διασταυρούμενης πέδησης που μπορεί να περιστρέφεται 360° γύρω από τον άξονά του.
- Το υλικό στο οποίο είναι στερεωμένος ο κάδος απορριμμάτων είναι κατασκευασμένο από ABS.
- Ράφι απινιδώση, μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις ύψους/χαμηλότητας.
- Υπάρχει μια συσκευή μεταφοράς κυλίνδρων οξυγόνου χωρητικότητας 5Lt. Υπάρχει ζώνη ασφαλείας για τη στερέωση της φιάλης οξυγόνου
- Η κρεμάστρα ορού είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό. Μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις ύψους/χαμηλότητας κρεμάστρας ορού.
- Η σανίδα ανάνηψης είναι κατασκευασμένη από συμπαγές πολυστρωματικό υλικό.
- Η σανίδα ανάνηψης είναι κατασκευασμένη από συμπαγές πολυστρωματικό υλικό.



Τροχήλατο Νοσηλείας

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το τροχήλατο νοσηλείας φαρμάκων είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο.

Υπάρχει μια αφαιρούμενη και κρυφή σανίδα γραφής στη δεξιά πλευρά του προϊόντος.

Τα συρτάρια ανοίγουν και κλείνουν εύκολα με το σύστημα τηλεσκοπικής ράγας.

Τα διαχωριστικά συρταριών είναι κατασκευασμένα από υλικό ABS.

Τα συρτάρια διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος.

Διαθέτει σύστημα διασταυρούμενης πέδησης που μπορεί να περιστρέφεται 360° γύρω από τον άξονά του.

Το υλικό στο οποίο είναι στερεωμένος ο κάδος απορριμμάτων είναι κατασκευασμένο από ABS. Υπάρχουν 10 ανακλινόμενα κουτιά σε κάθε σειρά στο επάνω μέρος του τροχήλατου.



Τροχήλατο Νοσηλείας Αλλαγών

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Το τροχήλατο αλλαγών είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο.

Υπάρχει μια αφαιρούμενη και κρυφή σανίδα γραφής στη δεξιά πλευρά του προϊόντος.

Τα συρτάρια ανοίγουν και κλείνουν εύκολα με το σύστημα τηλεσκοπικής ράγας.

Τα διαχωριστικά συρταριών είναι κατασκευασμένα από υλικό ABS.

Τα συρτάρια διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος.

Διαθέτει σύστημα διασταυρούμενης πέδησης που μπορεί να περιστρέφεται 360° γύρω από τον άξονά του.

Το υλικό στο οποίο είναι στερεωμένος ο κάδος απορριμμάτων είναι κατασκευασμένο από ABS.



Τροχήλατο Νοσηλείας Αλλαγών



Η επάνω πλάκα είναι κατασκευασμένη από αντιβακτηριακό υλικό ABS.

Τηλεσκοπικά συρτάρια.

Συρτάρια HPL από σώμα αλουμινίου ειδικής σχεδίασης.

Εσωτερικό σύστημα σκελετού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε προφίλ DKP.

Τέσσερις δίδυμοι τροχοί, δύο με φρένα.

Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα.

Λαβή ώθησης αλουμινίου.

Σκουπιδοτενεκές.

IV πόλος.

ΒΑΘΟΣ: 540 mm

ΠΛΑΤΟΣ: 730 mm

ΥΨΟΣ: 930 mm



Τροχήλατο Νοσηλείας



Η επάνω πλάκα είναι κατασκευασμένη από αντιβακτηριακό υλικό ABS.

Συρτάρια με τηλεσκοπικές ράγες.

Συρτάρια HPL από σώμα αλουμινίου ειδικής σχεδίασης.

Εσωτερικό σύστημα σκελετού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε προφίλ DKP.

Τέσσερις τροχοί, δύο με φρένα.

Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα.

Λαβή ώθησης αλουμινίου.

Σκουπιδοτενεκές.

IV πόλος.

ΒΑΘΟΣ: 540 mm

ΠΛΑΤΟΣ: 730 mm

ΥΨΟΣ: 930 mm



Τροχήλατο Νοσηλείας Επείγοντων



Η επάνω πλάκα είναι κατασκευασμένη από αντιβακτηριακό υλικό ABS.

Συρτάρια με τηλεσκοπικές ράγες.
Συρτάρια HPL από σώμα αλουμινίου ειδικής σχεδίασης.

Εσωτερικό σύστημα σκελετού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε προφίλ DKP.

Βάση απινιδωτή HPL (Compact).

Πάγκος ανάνηψης.

IV πόλος.

Τέσσερις τροχοί, δύο με φρένα.

Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα.

Λαβή ώθησης αλουμινίου.

Σκουπιδοτενεκές.

- ΒΑΘΟΣ: 540 mm
- ΠΛΑΤΟΣ: 730 mm
- ΥΨΟΣ: 1010 mm



Τροχήλατα Νοσηλείας

❖ Τροχήλατο Νοσηλείας Αλλαγών ΤΔ 143 Με προέκταση



Διαστάσεων **75x52x100**
κατασκευή εξολοκλήρου
από **inox χάλυβα**

- Διαθέτει 3 συρτάρια με εσωτερικά διαχωριστικά με χειρολαβές και τηλεσκοπικούς οδηγούς
- Στην δεξιά πλευρά υπάρχουν πλαϊνές θήκες για φάκελους και αποθήκευση αντικειμένων
- Έχει χειρολαβές ώθησης, ράφι προετοιμασίας, στατο ορών, στεφάνι δοχείων βελονών και δοχείο απορριμμάτων
- Τροχήλατο με τους δυο τροχούς έχουν σύστημα πέδησης και βοηθητικό ράφι



Τροχήλατα Νοσηλείας

❖ Τροχήλατο Νοσηλείας Αλλαγών ΤΔ143

Διαστάσεων **75x52x100** κατασκευή εξολοκλήρου από **inox χάλυβα**



- Διαθέτει 5 συρτάρια με εσωτερικά διαχωριστικά τα τέσσερα 10εκ και το ένα 20εκ. για ογκώδη υλικά όπως ορούς προσθαφαιρούμενα με χειρολαβές και τηλεσκοπικούς οδηγούς
- Στην δεξιά πλευρά υπάρχουν πλαϊνές θήκες για φάκελους και αποθήκευση αντικειμένων
- Έχει χειρολαβές ώθησης, ράφι προετοιμασίας, στατο ορών, στεφάνι δοχείων βελονών και δοχείο απορριμμάτων
- Διαθέτει προέκταση
- Τροχήλατο με τους δυο τροχούς να έχουν σύστημα πέδησης
- Διαθέτει κασετίνα 9 συρταριών με χωρίσματα για φάρμακα
- Δυο υποδοχές καθετήρων και βοηθητικό ράφι



Τροχήλατα Νοσηλείας

❖ Τροχήλατο Νοσηλείας ΤΔ 137



➤ Τραπέζι τροχήλατο inox δυο ραφιών.

➤ Διαστάσεις 72x52x90

➤ Διαθέτει ένα ή δυο συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς και μπορεί να δεχτεί έναν ή δυο κάδους

Καρέκλες Αιμοληψίας



Καρέκλες Αιμοληψίας

- ❖ Καρέκλα Αιμοληψίας



- ❖ Καρέκλα αιμοληψίας 1010
- ❖ Σταθερή με ρυθμιζόμενα μπράτσα προς όλες τις κατευθύνσεις

Πολυθρόνα Αιμοληψίας

❖ Καρέκλα Αιμοληψίας



❖ Διαστάσεων 195x62

❖ Από χαλυβδοσωλήνα με επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής της επιλογής σας

❖ Διαθέτει ρυθμιζόμενα προσθαφαιρούμενα πλαϊνά χεριών

❖ Διαθέτει ανεξάρτητη κλίση πλάτης & ποδιών από κάθετη έως οριζόντια θέση κρεβατιού.

❖ Διαθέτει άριστη ποιότητα δερματίνης με αντοχή στα υγρά καθαρισμού και απολύμανσης

Πολυθρόνα Αιμοληψίας

❖ Καρέκλα Αιμοληψίας



- ❖ Πολυθρόνα Αιμοληψίας Τριών Τμημάτων Ρυθμιζόμενη Πλάτης και Ποδιών
- ❖ Από χαλβδοσωληνα με επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής της επιλογής σας
- ❖ Διαθέτει ρυθμιζόμενα προσθαιρούμενα πλαϊνά χεριών
- ❖ Διαθέτει ανεξάρτητη κλίση πλάτης & ποδιών από κάθετη έως οριζόντια θέση κρεβατιού.
- ❖ Διαθέτει άριστη ποιότητα δερματίνης με αντοχή στα υγρά καθαρισμού και απολύμανσης

Πολυθρόνα Αιμοληψίας



Διαθέτει:

Υδραυλική ανύψωση από 43-65 cm

Ταυτόχρονη ανάκλιση πλάτης και ποδιών με σύστημα gas spring (αντλία αέρος)

Σύστημα χαρτοσέντονου

Πολλαπλά ρυθμιζόμενα πλαϊνά μπράτσα αιμοληψίας/ενδοκοιλιακών λήψεων

Περιστροφή 360°, με δυνατότητα ακινητοποίησης όταν ο ποδομοχλός πιεστεί προς τα πάνω.

Ρυθμιζόμενα πέλματα για δάπεδο

Ανατομικό μαξιλάρι κεφαλής ρυθμιζόμενο στο ύψος

Βραδύκαυστη δερματίνη με αντοχή στο αίμα, το σάλιο και τον ιδρώτα, σε διάφορα χρώματα της επιλογής σας

Πολυθρόνα Αιμοληψίας



Διαθέτει:

- Ανακλινόμενη πλάτη και πόδια συστήματος gas spring (αντλία αέρος)
- Πλαϊνά μπράτσα αιμοληψίας πολλαπλών ρυθμίσεων με δορυφορικό σύστημα
- Σετ ρόδες βαρέως τύπου, με φρένα
- Πλαϊνές ράγες
- Σύστημα χαρτοσεντονου
- Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα

Πολυθρόνα Αιμοληψίας

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η καρέκλα αποτελείται από τρία κύρια μέρη: πλάτη, κάθισμα και πόδι.

Τα τμήματα της πλάτης και του ποδιού μπορούν να ελέγχονται από 2 ξεχωριστούς κινητήρες.

Οι προεκτάσεις του ποδιού και του κεφαλιού μπορούν να ρυθμιστούν μηχανικά, χειροκίνητα, εμπρός και πίσω και σταθεροποιούνται.

Οι βραχίονες είναι δύο τεμαχίων, τα μέρη του αγκώνα είναι σταθερά, τα μπροστινά μέρη μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τη θέση του ασθενούς ανοίγοντας δεξιά και αριστερά.

Κατά την κίνηση της πλάτης, τα χέρια κινούνται με την πλάτη χωρίς να χάνουν τον παραλληλισμό τους με το έδαφος.

Οι τροχοί μπορούν να κλειδωθούν μεμονωμένα.

Η ταπετσαρία μπορεί προαιρετικά να κατασκευαστεί από ιξωδοελαστικό σφουγγάρι σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη.



Τεχνικές προδιαγραφές

Πλάτος: 86 cm

Μήκος: 172 cm

Μήκος πλάτης: 59 cm

Γωνία πλάτης: 0-75°

Ελάχιστο-Μέγιστο Ύψος: 55,5 cm

Μήκος καθίσματος: 49 cm

Μήκος ποδιού: 25 cm

Επέκταση ποδιών: 14,7 cm

Προέκταση ποδιών: 14,7cm

Κίνηση ποδιών 56kgΜεικτό Βάρος:

92kgΔιαστάσεις συσκευασίας:

91x161x90cm

Πολυθρόνες Αιμοκάθαρσης και χημειοθεραπείας



Πολυθρόνες Αιμοκάθαρσης και χημειοθεραπείας

Βασικά Χαρακτηριστικά

Υπάρχουν 4 μοτέρ στο κάθισμα.

Οι θέσεις των καθισμάτων ρυθμίζονται με το ευαίσθητο στην αφή χειροκίνητο χειριστήριο και η απαραίτητη τοποθέτηση του καθίσματος του ασθενούς μπορεί να γίνει εύκολα.

Πολυθρόνα; Αποτελείται από τρία κύρια μέρη: πλάτη, κάθισμα και πόδι. Το κάθισμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από τεχνητό δέρμα που να μπορεί να σκουπιστεί χωρίς να αφήνει λεκέδες, να καλύπτεται με υλικό που δεν απορροφά υγρά, να καθαρίζεται εύκολα, να είναι υγιές και να μην προκαλεί εφίδρωση ή φαγούρα σε μεγάλες συνεδρίες.

Η πλάτη της καρέκλας, το πόδι, το trendelenburg, οι κινήσεις ύψους - χαμηλών μπορούν να ελεγχθούν από το τηλεχειριστήριο χάρη στους κινητήρες.

Σε περίπτωση ξαφνικών καταστάσεων για ασθενείς σε αιμοκάθαρση και χημειοθεραπεία, μπορεί να ανατραπεί ενεργοποιώντας 3 κινητήρες ταυτόχρονα με ένα ηλεκτρονικό κουμπί έκτακτης ανάγκης με ένα πάτημα και μπορεί να διορθωθεί με ένα μόνο άγγιγμα.

Οι βραχίονες κινούνται με την πλάτη χωρίς να χάνουν τον παραλληλισμό τους με το έδαφος κατά την οπίσθια κίνηση και μπορούν να ρυθμιστούν γωνιακά πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά με τα ελατήρια στους βραχίονες.

Υπάρχει ένα στήριγμα ποδιών για την πρόληψη των κραμπών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και αυτό το τμήμα μπορεί να ρυθμιστεί για κοντούς ασθενείς και παιδιά τραβώντας το χέρι προς τα μέσα από το τμήμα του ποδιού. Ταυτόχρονα, το υποπόδιο μπορεί να επεκταθεί προς τα έξω χειροκίνητα.

Οι μεταλλικοί και ξύλινοι σκελετοί του πλαισίου, της στήλης, του καθίσματος, της πλάτης, του ποδιού, του προσκέφαλου και του στηρίγματος κράμπας της καρέκλας είναι όλα αντιβακτηριδιακά και καθαρίζονται εύκολα. Προαιρετικός)




Πολυθρόνες Αιμοκάθαρσης και Χημειοθεραπείας

Η καρέκλα αιμοκάθαρσης Bettle επαρκεί για 40% λιγότερη τοποθέτηση από την καρέκλα αιμοκάθαρσης τυπικές καρέκλες αιμοκάθαρσης. Αποτελείται από 3 μέρη: κάθισμα, πλάτη και πόδι. Οι ρυθμίσεις ύψους πλάτης, ποδιού και πάνω-κάτω γίνονται με 4 κινητήρες DC για να παρέχουν την επιθυμητή θέση. Το κρεβάτι είναι κατασκευασμένο από ελαστικό σφουγγάρι και έχει σχεδιαστεί για να παίρνει το σχήμα του σώματος του ασθενούς όταν κάθεται για πολλή ώρα, σπάζοντας έτσι την πίεση πάνω του. Τα μέρη του κεφαλιού, της πλάτης, του καθίσματος, του ποδιού και του βραχίονα της ταπετσαρίας μπορούν εύκολα να καθαριστούν αφαιρώντας και επανατοποθετώντας. Οι βραχίονες αποτελούνται από 2 μέρη, τα μέρη του αγκώνα είναι σταθερά και τα μπροστινά μέρη μπορούν να κινηθούν αριστερά - δεξιά, πάνω - κάτω σε 3 βήματα ανάλογα με τη θέση του ασθενούς κατά τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Οι βραχίονες που σχετίζονται με τη γωνία της πλάτης μπορούν να κινηθούν χωρίς να χάσουν τον παραλληλισμό τους με το έδαφος.



Γυναικολογική-ουρολογική πολυθρόνα



Γυναικολογική-ουρολογική πολυθρόνα



- Ηλεκτροκίνητη μεταβολή ύψους
- Ηλεκτροκίνητη ανάκλιση μεσαίου τμήματος (πλάτης)
- Ηλεκτροκίνητο trendelenburg
- Ηλεκτροκίνητο anti trendelenburg
- Χειριστήριο
- Ανακλινόμενη πλάτη με σύστημα σκαλιέρας
- Γυναικολογικά υποπόδια πολλαπλών ρυθμίσεων με δορυφορικό σύστημα
- Πλαϊνές ράγες
- Σύστημα χαρτοσέντονου



- Βραδύκαυστη αντιμυχλική και αντιβακτηριδιακή δερματίνη ανθεκτική στο αίμα, το σάλιο και τον ιδρώτα
- Ρόδες Φ100 βαρέως τύπου με φρένα
- Ανοξείδωτη λεκάνη συλλογής υγρών

Γυναικολογική-ουρολογική πολυθρόνα

Διαθέτει:

Ηλεκτροκίνητη μεταβολή ύψους
Ηλεκτροκίνητη ανάκλιση πλάτης
Ηλεκτροκίνητη ανάκλιση λεκάνης
Ηλεκτροκίνητα ρυθμιζόμενα υποπόδια/φτέρνες
Χειριστήριο
Πλαϊνές ράγες



Προστατευτικό ανοξείδωτο (INOX) κάλυμμα στην περιοχή της λεκάνης.

Σύστημα χαρτοσέντονου

Βραδύκαυστη αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή δερματίνη ανθεκτική στο αίμα, το σάλιο και τον ιδρώτα

Ρόδες Φ75 βαρέως τύπου με φρένα

Ανοξείδωτη λεκάνη συλλογής υγρών

Ανατομικό μαξιλάρι κεφαλής με ρυθμιζόμενο ύψος



Γυναικολογική-ουρολογική πολυθρόνα



Boom όπου περιλαμβάνει τέσσερις ηλεκτρικές κινήσεις. Δυνατότητα μετατροπής σε κρεβάτι. Χωρίζεται σε δύο τμήματα με ενσωματωμένο στρώμα ταπετσαρίας που πλένεται και απολυμαίνεται

Ηλεκτρική κίνηση ύψους από 55 cm έως 100 cm
Ηλεκτρική κίνηση της πλάτης απ[ο 6° έως 52°
Ηλεκτρική κίνηση του καθίσματος από 0° έως 29°
Ηλεκτρική κίνηση της κλίσης από την αρχική από -12° έως +12°
Ηλεκτρική κίνηση της κλίσης ποδιών 38°
Δυνατότητα μετατροπής σε κρεβάτι. Χωρίζεται σε δύο τμήματα με ενσωματωμένο στρώμα ταπετσαρίας που πλένεται και απολυμαίνεται



Γυναικολογική-ουρολογική πολυθρόνα

- ▣ Καρέκλα αιμοληψίας και ενδοκολπικών λήψεων με υδραυλική ανύψωση



Διαθέτει:

- Υδραυλική ανύψωση από 53-90 cm
- Ρυθμιζόμενο ύψος μέσω υδραυλικού συστήματος
- Ανεξάρτητη κλίση πλάτης και ποδιών με σύστημα gas spring (αντλία αέρος)
- Σύστημα χαρτοσέντονου
- Πολλαπλά ρυθμιζόμενα πλαϊνά μπράτσα αιμοληψίας/ενδοκολπικών λήψεων
- Ρυθμιζόμενα πέλματα για δάπεδο
- Ανατομικό μαξιλάρι κεφαλής με ρυθμιζόμενο ύψος

Άλλα προϊόντα μας..



Διαφανοσκόπια



➤ Αυτόματος διακόπτης (αισθητήρας φιλμ):

➤ Η περιοχή προβολής θα ανάψει όταν ο χρήστης εισαγάγει το φιλμ και θα σβήσει όταν ο χρήστης εξαγάγει το φιλμ.

➤ Ατομική λειτουργία ελέγχου για κάθε θέση

➤ Ανεξάρτητη λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτεινότητας για κάθε θέση μέσω περιστροφικού διακόπτη

ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ



Ρυθμιζόμενο Ύψος: 134-240cm
Βάρος Προϊόντος: 2,5Kg

Μέγιστο Φορτίο:

Μέγιστο στατικό φορτίο στην
υψηλότερη θέση ύψους: 5 kg
Μέγιστο δυναμικό φορτίο στην
υψηλότερη θέση ύψους: 2 kg
Μέγιστο στατικό φορτίο στην
χαμηλότερη θέση ύψους: 15 kg
Μέγιστο δυναμικό φορτίο στην
χαμηλότερη θέση ύψους: 10 kg
Μέγιστο φορτίο γάντζου: 8kg
Μέγιστο φορτίο του σωλήνα
στύλου: 10 kg

Μεταλλική ή Πλαστική Βάση
Διαθέτει φρένα σε όλα τα ροδάκια



Αναπηρικά Αμαξίδια



➤ Στην εταιρεία μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αναπηρικά αμαξίδια με μικρούς-μεγάλους τροχούς, ηλεκτροκίνητα ή με δοχείο.

Γερανοί Ανύψωσης



➤ Στην εταιρεία μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία για όλους του τύπους ασθενών, σε γεραμούς ανύψωσης και σάκους γεραμού.



Κομοδίνα Κλινών



Τροχήλατα Εργαλειοδοσίας ΜΑΥΟ



Τροχήλατα Ιματισμού



Πύργος μηχανημάτων

- ▣ Πύργος μηχανημάτων με συρτάρι και οριζόντια λαβή ώθησης



Διαθέτει:

- 4 ράφια
- Πολύμπριζο 4 θέσεων
- Κανάλια για οργάνωση καλωδίων
- Ενισχυμένες ρόδες Φ100 (2 με φρένα και 2 χωρίς φρένα)
- Σφικτήρας για βάση ενδοσκοπίου ή στατώ ορού
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL 7044

Πύργος μηχανημάτων

▣ Πύργος μηχανημάτων με 4 ράφια και συρτάρι



Διαθέτει:

- Κατακόρυφες λαβές ώθησης
- Πολύμπριζο 4 θέσεων
- Κανάλια για οργάνωση καλωδίων
- Ενισχυμένες ρόδες Φ100 (2 με φρένα και 2 χωρίς φρένα)
- Σφικτήρας για βάση ενδοσκοπίου ή στατώ ορού
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL 7044

Ο συγκεκριμένος κατάλογος αποτελεί ένα δείγμα των προϊόντων μας.

Για περισσότερα προϊόντα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

Site: <http://www.mermigas-enki.gr>



Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΦΟΙ ΜΕΡΜΙΓΚΑ Ο. Ε.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

E-mail: mermigas.enki@gmail.com

Site: <http://www.mermigas-enki.gr>

ΠΛΑΤΑΙΩΝ 7 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2310601940 - 2310601439



ΑΦΟΙ ΜΕΡΜΙΓΚΑ Ο.Ε.
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ